
ESTEVEZ®
2019
Hunter
INDUSTRIAL
Hunter
SINCE 1886
CASABLANCA®
FAN COMPANY
Hunter
SINCE 1886

Catálogo 2019

EXTERIOR

Titan 04
Eco 06
Hfc-96 10
Hfc-72 11
Channelside 12
Ocala 13
Key Biscayne 14
Landsdowne Damp 15
Grand Cayman 16
Gulf Winds 17
Bayview 18
Bayview 19
Cabo Frío 20
Chronicle 21
Cassius 22
Mariner 23
Maribel 24
Sea Air 25

CONTEMPORÁNEO

Bridgeport 26
Warrant 27
Kaplan 28
Signal 29
Symphony 30
Fanaway 31
Lugano 32
Palermo 33
Wingate 34
Windemere 35
Mitros 36
Zilker 37
Sentinel 38
Morelli 39
Lite Industrie 40
Industrie 41
Urbano 42
Mercado 43
Flare 44
Leoni 45
Acadia 46
Antero 47
Anslee 48
Aker 49

ECLÉCTICO

Piedmont 50
Valhalla 51
Westcott 52
Zoë 53
West End 54
Retro 55
West Indies II 56
Ronan 57
Cranbrook 58
Merced 59

CASUAL

Original 60
Highbury 61
Donegan 62
Donegan Bowl 63
Donegan 3 Light 64
Stanford 65
Astoria 66
Classic Plus 67
Classic Elite 68
Classic Deluxe 69
Architect Series 70
Watson 71

INFANTIL

Baseball 72
Discovery 73
Fantasy Flyer 74
Anabelle 75

REVOLUTIONS

Solaris 76
Sprite 77
Sprint 78

CASABLANCA

Piccolo 79
Perseus 80
Stingray 81
Riello 82
Correne 83
Zudio 84
Glen Arbor 85
Stealth 86
Valby 87
Piston 88
Isotope 89
Wisp 90
Orchid 91

Hunter

Hunter

TITÁN

Hay ventiladores industriales disponibles en el mercado y luego está el Titán. Disponible en cinco tamaños (diámetros), este ventilador industrial de diseño único propaga el aire hacia todos los rincones de su instalación de manera constante y silenciosa, con sus colosales aspas de 14’ (4.26m), 16’ (4.9m), 18’ (5.5m), 20’ (6.1m) ó 24’ (7.32m) de diámetro. El Titán se caracteriza por tener el primer motor de corriente continua (“DC motor”) diseñado específicamente para el sector de la ventilación industrial. Los “downrods” o barras de extensión pre-cableados y los soportes de montaje pre-ajustados hacen que su instalación sea rápida y fácil. Es el ventilador de techo más eficiente, ofreciéndole un amplio movimiento de aire, un menor costo operativo y un mayor ahorro energético durante todo el año.

Hunter SINCE 1886



ECO

Con aspas de 8’ (2.45m), 10’ (3.05m), 12’ (3.66m), 14’ (4.27m), 16’ (4.88m), 18’ (5.5m), 20’ (6.1m) o 24’ (7.32m) de diámetro, este ventilador ultra ligero utiliza un motor de corriente continua (BL-DC) personalizado con diseño ‘Plug & Play’ para su fácil y sencilla instalación. Podrá reducir su gasto energético mientras trabaja más cómodo y de una manera más productiva. El ventilador industrial ECO es el HVLS más ligero disponible en el mercado, ofreciendo un flujo de aire de calidad industrial y siendo la opción más económica en la categoría. Una amplia gama de controles está disponible, incluyendo un control analógico estándar de 1:1, así como un control de red con pantalla táctil que ofrece la flexibilidad para controlar hasta 30 ventiladores.

Hunter

96” TITÁN

EXTERIOR

CÓDIGO 220V~ 3 FASES	DIÁMETRO DEL VENTILADOR		BARRA DE EXTENSIÓN		FUERZA DEL MOTOR		FLUJO DE AIRE	ÁREA EFECTIVA DE IMPACTO				ÁREA AFECTADA MÁX.				RPM MÁX.	PESO TOTAL
	pies	m	pies	m	HP	máx KW	CFM / HP	pies	pies ^{2}	m	m^2	pies	pies ^{2}	m	m^2		Kg
72013	14	4.26	3	0.914	3/4	0.56	135,000	70	4,900	22	484	70	4,900	22	484	105	76.2
72010	16	4.9	3	0.914	1	0.745	185,000	80	6,400	25	625	80	6,400	25	625	102	79
72007	18	5.5	3	0.914	1	0.745	215,000	90	8,100	28	784	90	8,100	28	784	95	83
72004	20	6.1	4	1.22	1	0.745	255,000	100	10,000	31	961	100	10,000	31	961	82	86
72001	24	7.32	4	1.22	1	0.745	325,000	120	14,400	37	1,369	120	14,400	37	1,369	70	93

72” ECO

EXTERIOR

CÓDIGO 220V~ 3 FASES	DIÁMETRO DEL VENTILADOR		BARRA DE EXTENSIÓN		FUERZA DEL MOTOR		FLUJO DE AIRE	ÁREA EFECTIVA DE IMPACTO				ÁREA AFECTADA MÁX.				RPM MÁX.	PESO TOTAL
	pies	m	pies	m	HP	máx KW	CFM / HP	pies	pies ^{2}	m	m^2	pies	pies ^{2}	m	m^2		Kg
72072	8	2.45	2	0.61	5/8	0.466	60,000	32	1,024	9.75	95.06	40	1,600	12.19	148.6	190	40
72070	10	3.05	2	0.61	5/8	0.466	80,000	40	1,600	12.20	148.84	50	2,500	15.24	232.26	140	43
72068	12	3.66	2	0.61	5/8	0.466	100,000	48	2,304	14.63	214.04	60	3,600	18.28	334.16	110	46
72065	14	4.27	3	0.91	5/8	0.466	120,000	56	3,136	17.07	291.38	70	4,900	21.33	454.97	100	58
72062	16	4.88	3	0.91	5/8	0.466	155,000	64	4,096	19.50	380.25	80	6,400	24.38	594.38	90	61
72059	18	5.5	3	0.91	5/8	0.466	180,000	72	5,184	22.00	484.00	90	8,100	27.43	752.40	80	62
72056	20	6.1	4	1.22	5/8	0.466	215,000	80	6,400	24.40	595.36	100	10,000	30.48	929.03	70	66
72053	24	7.32	4	1.22	5/8	0.466	270,000	96	9,216	29.30	858.49	120	14,400	36.57	1,337.36	60	72

59133
Metal Satinado con 6 Aspas Aluminio Metal Satinado

Aluminio
Metal
Satinado

ENSAMBLE OPCIONAL DE 3 ASPAS

ENSAMBLE OPCIONAL DE 3 ASPAS

59132
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio Blanco Fresco

Aluminio
Blanco
Fresco

96" HFC-96

EXTERIOR

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Aprobado para su uso en exteriores cubiertos tales como terrazas techadas y patios
- Garantía de 15 años en el motor

CONTROL DE PARED

DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.89	23.15	2.75	9.47	6.49	-	7.25
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

13,109	CFM FLUJO DE AIRE (6 ASPAS)
119	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
121	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59134
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio Blanco Fresco

Aluminio Blanco Fresco

59136
Negro Mate con 6 Aspas Negro Mate

Aluminio Negro Mate

72” HFC-72

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	22.68	23.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
INCLINADO	55.68	48.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,983	CFM FLUJO DE AIRE
69	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
101	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 212 mm x 35 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Varilla de extensión incluida 28 cm
- Motor Reversible

CONTROL DE PARED

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DAMP RATED

59040
Bronce Noble con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris/Nogal Oscuro

Pino
Gris

Nogal
Oscuro

52” CHANNELSIDE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Motor Reversible

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.03	2.75	7.82	6.49	13.43	3.52
INCLINADO	-	43.03	2.75	7.82	6.49	46.43	3.52
UNIDO AL TECHO	-	9.03	2.75	7.82	6.49	12.43	3.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,045	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59214
Bronce Noble con 4 Aspas Reversibles
Maple Quemado/Nogal Lavado

Maple Quemado

Nogal Lavado

59213
Beige Otoñal con 4 Aspas Reversibles
Madera Rayada Clara/Nogal Oscuro

Madera Rayada Clara

Nogal Oscuro

52" OCALA

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.8	2.75	8.41	6.49	14.42	3.77
INCLINADO	-	42.8	2.75	8.41	6.49	47.42	3.77
UNIDO AL TECHO	-	8.8	2.75	8.41	6.49	13.42	3.77



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,904	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas

59135
Zinc Intemporizado con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Quemado/Pino Gris

Pino Gris Quemado

Pino Gris

54” KEY BISCAYNE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos bases CFL 14W, lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.05	2.75	7.83	6.5	16.46	3.62
INCLINADO	-	43.05	2.75	7.83	6.5	49.46	3.62
UNIDO AL TECHO	-	7.05	2.75	7.83	6.5	13.46	3.62



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,170	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59172
Bronce Cheyenne con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Pulido/Pino Gris

Pino Gris Pulido

Pino Gris

52” LANDSDOWNE DAMP

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.74	-	6.69	-	15.74	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,669	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje de Ventilado
- Luminario integrado con base 60W E26, lámpara incluida

54050
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Mimbre Claro/Hoja de Palma

Mimbre Claro

Hoja de Palma

54” GRAND CAYMAN

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con con dos lámparas incandescentes 60W incluidas, base E26
- Motor Reversible

CONTROL DE CADENA | GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR | DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.95	12.36	2.75	11.74	6.49	18.66	5.52
INCLINADO	45.95	45.36	2.75	11.74	6.49	51.66	5.52
UNIDO AL TECHO	9.95	9.36	2.75	11.74	6.49	15.66	5.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,920	CFM FLUJO DE AIRE
76	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21351
Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas
Nogal Exterior, Cristal Blanco

Nogal
Exterior

52" GULF WINDS

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.25	11.5	3.25	11.5	6.69	19.33	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,959	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Luminario incluido

CONTROL DE CADENA | GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR | DAMP RATED

54098
Oro Provenzal con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Sintético Oscuro/
Hoja de Palma Oscura

Mimbre Sintético Oscuro

Hoja de Palma Oscuro

54097
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Blanco/Hoja de Palma Blanco

Mimbre Blanco

Hoja de Palma Blanco

54" BAYVIEW

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.29	11.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
INCLINADO	43.29	42.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
UNIDO AL TECHO	9.29	8.69	2.75	9.5	6.49	-	4.7



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,984	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

50258
Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas Haya Café

Haya Café

50259
Plata Mate con 3 Aspas Plásticas Negro Mate

Negro Mate

50257
Blanco Fresco con 3 Aspas Plásticas Blanco Fresco

Blanco Fresco

52" CABO FRÍO

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.98	10.81	2.75	6.87	6.49	-	-
INCLINADO	45.98	43.81	2.75	6.87	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,753	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)

CONTROL DE PARED

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DAMP RATED

59235
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles Negro Mate/ Sauce Negro

Negro Mate

Sauce Negro

59236
Plata Mate con 4 Aspas Reversibles Plata Mate/Nogal

Plata Mate

Nogal

54” CHRONICLE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Dos Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)

CONTROL DE PARED

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.71	10.89	2.75	9.6	6.49	-	-
INCLINADO	44.71	40.89	2.75	9.6	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,922	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59263
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles Blanco Fresco/Madera Clara Rayada

Blanco Fresco

Madera Clara Rayada

59262
Plata Mate con 3 Aspas Reversibles Plata Mate/Sauce Negro

Plata Mate

Sauce Negro

59264
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles Negro Mate/ Nogal Gris Claro

Negro Mate

Nogal Gris Claro

52" CASSIUS

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.85	10.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76
INCLINADO	43.85	41.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76
UNIDO AL TECHO	10.85	8.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,631	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
98	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)

CONTROL DE CADENA | GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR | DAMP RATED | ENERGY STAR

59126
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Roble Medio

Roble Medio

59127
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco

Blanco

52" MARINER

EXTERIOR

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Motor a prueba de corrosión
- Posibilidad de adaptación de luminario

CONTROL DE CADENA | GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR | WET RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.8	11.53	2.75	12.65	6.5	-	5.12
INCLINADO	45.8	44.53	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.8	10.53	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,716	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
22.58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

Hunter

50187
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal

Plásticas
Nogal

50186
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco

Plásticas
Blanco

52" MARIBEL

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.53	11.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86
INCLINADO	45.53	44.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86
UNIDO AL TECHO	9.53	8.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,023	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)

53060
Negro Texturizado Mate con 5 Aspas Plásticas
Cocoa

Cocoa

53061
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal

Nogal

53054
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco

Blanco

52" SEA AIR

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DAMP RATED

ENERGY STAR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.5	11.15	2.75	12.94	6.5	-	4.63
INCLINADO	45.5	44.15	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,884	CFM FLUJO DE AIRE
41	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
95	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

Hunter

53126
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas Roble

Plásticas
Roble

53125
Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco

Plásticas
Blanco

53127
Acabado Negro Texturizado con 5 Aspas Plásticas Roble

Plásticas
Roble

52" BRIDGEPORT

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.28	9.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51
INCLINADO	45.28	42.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51
UNIDO AL TECHO	9.28	6.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,695	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
100	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Motor Reversible

59398
Níquel Cepillado son 6 Aspas Reversibles
Roble Descuidado/Pino Gris Blanqueado

Roble Descuidado

Pino Gris Blanqueado

59397
Bronce Noble con 6 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Roble Descuidado

Madera de Granero

Roble Descuidado

70" WARRANT

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye luz LED 16W
- 6 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 3 y 6 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	14.28	2.75	8.58	6.49	16.87	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59322
Bronce Noble con 6 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro

Madera de Granero

Nogal Oscuro

64” KAPLAN

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,169	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 4 pulgadas

59224
Níquel Satinado con 3 Aspas Reversibles
Nogal Mejorado/Roble Quemado

Nogal Mejorado

Roble Quemado

54” SIGNAL

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Módulo LED atenuable integrado cubierto con cristal blanco
- 4 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4.5 pulgadas
- Motor reversible

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

Works with Apple HomeKit

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.55	2.88	7.9	6.49	16.12	4.96
INCLINADO	-	44.55	2.88	7.9	6.49	49.12	4.96
UNIDO AL TECHO	-	10.55	2.88	7.9	6.49	15.12	4.96



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,493	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59222
Blanco Fresco con 3 Aspas
Blanco Fresco

Blanco Fresco

54" SYMPHONY

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.8	2.75	8.1	6.49	14.63	5.9
INCLINADO	-	45.8	2.75	8.1	6.49	48.63	5.9
UNIDO AL TECHO	-	13.8	2.75	8.1	6.49	16.63	5.9



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,643	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- 4 Velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 2 pulgadas

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

Works with Apple HomeKit

59085
Cromo Cepillado con 4 Aspas Plásticas Transparentes Retráctiles, Cristal Blanco

Transparente

Cuando el ventilador se encuentra apagado, las aspas se ocultan.

Cuando el ventilador se encuentra encendido, las aspas emergen.

48" FANAWAY

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 18 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado de bajo consumo de energía

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.01	2.75	18.67	6.49	14.9	1.95
INCLINADO	-	42.01	-	-	-	45.9	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,657	CFM FLUJO DE AIRE
35	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
104	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

Hunter

28112
Grafito con 5 Aspas Reversible
Maple/Grafito, Cristal Blanco

Maple Grafito

28111
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple/ Grafito, Cristal Blanco

Maple Grafito

28110
Blanco con 5 Aspas
Blanco, Cristal Blanco

Blanco

56” LUGANO

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.2	9.2	3.25	15.38	6.2	18.11	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,538	CFM FLUJO DE AIRE
220	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
29.72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

59053 (21618)
Bronce Cepillado 5 Aspas Reversibles
Negro/Nogal, Cristal Blanco

Negro

Nogal

59052
Níquel Cepillado 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple, Cristal Blanco

Cerezo

Maple

52” PALERMO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice® de Tres Posiciones
- Recubrimiento de Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo
- Luminario integrado con lámpara tipo GU24 CFL

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

ENERGY STAR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.27	-	-	-	14.11	-
INCLINADO	-	43.27	-	-	-	47.11	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,791	CFM FLUJO DE AIRE
72	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59438
Bronce Noble 4 Aspas Reversibles
Roble/Nogal

Roble

Nogal

52” WINGATE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.2	2.75	7.85	6.49	14.53	3.52
INCLINADO	-	43.2	2.75	7.85	6.49	46.53	3.52
UNIDO AL TECHO	-	9.2	2.75	7.85	6.49	12.53	3.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,434	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice® de Tres Posiciones
- Incluye 2 lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4 pulgadas

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

59039
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Caoba Quemado

Nogal Quemado

Caoba Quemado

54” WINDEMERE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas tipo E12 40W incluidas
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.4	2.75	8.65	6.49	12.68	-
INCLINADO	-	39.4	2.75	8.65	6.49	42.68	-
UNIDO AL TECHO	-	6.4	2.75	8.65	6.49	9.68	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,102	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59467
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris

Roble Gris Claro

Nogal Gris

52” MITROS

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,066	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W incluidas
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

59237
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris

Roble Gris Claro

Nogal Gris

52” ZILKER

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 4 y 2 pulgadas

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.55	-	-	-	15.19	-
INCLINADO	-	42.55	-	-	-	47.19	-
UNIDO AL TECHO	-	8.55	-	-	-	13.19	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,488	CFM FLUJO DE AIRE
42	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59210
Bronce Premier con 3 Aspas Reversibles
Nogal Gris/Caoba Oscuro

Nogal Gris

Caoba Oscuro

59211
Pizarra Cepillada con 3 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris

Roble Gris Claro

Nogal Gris

52" SENTINEL

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	8.56	2.75	7.91	6.49	13.07	2
INCLINADO	-	41.56	2.75	7.91	6.49	46.07	2
UNIDO AL TECHO	-	7.56	2.75	7.91	6.49	12.07	2



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,665	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
62	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

59141
Níquel Cepillado con 3 Aspas
Roble Oscuro

Roble Oscuro

52” MORELLI

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.83	-	6.69	-	12.23	8.83



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,449	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

20251
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco

Blanco Maple

52" LITE INDUSTRIE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	21.75	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Luminario integrado

CONTROL DE PARED

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

20257
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple

Blanco

Maple

52” INDUSTRIE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)

CONTROL DE PARED

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21367
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco

Blanco

Maple

52" URBANO

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.5	-	-	-	13.2	-
INCLINADO	-	41.8	-	-	-	47.2	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado
- Cristal tipo tazón

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

*Información no disponible al momento de impresión

59207
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Cerezo

Nogal Oscuro

Cerezo

50” MERCADO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10	2.75	8.6	6.49	14.31	3.84
INCLINADO	-	42.92	2.75	8.6	6.49	47.31	3.84
UNIDO AL TECHO	-	8.92	2.75	8.6	6.49	13.31	3.84



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,573	CFM FLUJO DE AIRE
66	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
69	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59228
Negro Mate con 3 Aspas
Nogal Oscuro

Nogal
Oscuro

48” FLARE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	7.69	6.49	14.2	4.5
INCLINADO	-	41.76	2.75	7.69	6.49	47.2	4.5
UNIDO AL TECHO	-	7.76	2.75	7.69	6.49	13.2	4.5



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,895	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
67	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas
- Motor Reversible

59219
Bronce Noble con 3 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Roble Negro
Detalles Níquel Cepillado

Nogal Oscuro

Roble Negro

48" LEONI

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11	2.75	8.85	6.49	13.5	3.72
INCLINADO	-	43.94	2.75	8.85	6.49	46.5	3.72
UNIDO AL TECHO	-	9.94	2.75	8.85	6.49	12.5	3.72



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,471	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59171
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Roble Tostado

Roble Negro

Roble Tostado

46" ACADIA

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	10.74	6.49	14.45	-
INCLINADO	-	42.41	2.75	10.74	6.49	47.45	-
UNIDO AL TECHO	-	6.41	2.75	10.74	6.49	11.45	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,206	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible

59178
Bronce Noble con 5 Aspas Reversible
Nogal Oscuro/Cerezo

Nogal Oscuro

Cerezo

59179
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Claro

Blanco Fresco

Roble Claro

59177
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Nogal Oscuro

Nogal Quemado

Nogal Oscuro

46" ANTERO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.9	2.75	9.06	6.49	14.51	-
INCLINADO	-	42.9	2.75	9.06	6.49	47.51	-
UNIDO AL TECHO	-	8.9	2.75	9.06	6.49	13.51	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,432	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59270
Plata Mate con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris

Roble Gris Claro

Nogal Gris

59268
Bronce Premier con 5 Aspas Reversibles
Nogal Americano/Nogal Oscuro

Nogal Americano

Nogal Oscuro

59269
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Madera Natural

Blanco Fresco

Madera Natural

46” ANSLEE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.35	-	9.84	-	14.54	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,155	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Flush Ceiling
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

59303
Níquel Cepillado con 3 Aspas
Nogal Natural/Nogal Americano

Nogal Natural

Nogal Americano

59302
Negro Mate con 3 Aspas
Negro Mate/Nogal Americano

Negro Mate

Nogal Americano

59301
Blanco Fresco con 3 Aspas
Blanco Fresco/Madera Natural

Blanco Fresco

Madera Natural

36" AKER

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varilla de extensión de 4 y 2 pulgadas incluidas

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.92	2.75	10.37	6.49	15.71	-
INCLINADO	-	43.92	2.75	10.37	6.49	48.71	-
UNIDO AL TECHO	-	9.92	2.75	10.37	6.49	14.71	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,228	CFM FLUJO DE AIRE
29	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

28482
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Cerezo, Cristal Blanco

Cerezo

54” PIEDMONT

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.24	11.6	3.15	14.08	7.17	19.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,786	CFM FLUJO DE AIRE
323	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
21	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Diseño único de aspas rectangulares con medallones en acabados hierro y cromo
- Luminario integrado en base superior (unido al techo) y luz PlugLight™ tipo tazón en base inferior

23591
Chocolate con 4 Aspas
Chocolate, Cristal tipo Lino Ambarino

Chocolate

23590
Haya Clara con 4 Aspas
Haya Clara, Cristal tipo Lino Blanco

Haya Clara

56” VALHALLA

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de Bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado de bajo consumo

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.17	3.2	13.3	7.5	22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,348	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
18.74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21095
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Cerezo Oscuro/Nogal, Cristal Ámbar

Cerezo Oscuro

Nogal

52" WESTCOTT

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11.94	9.36	-	-	-	15.46	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,382	CFM FLUJO DE AIRE
78	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
56	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Cristal Escarchado Ámbar
- Luminario incluido

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

21183
Bronce Pátina con 4 Aspas Plásticas
Chocolate, Cristal Ámbar Arremolinado tipo Cono

Chocolate

21185
Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Maple, Cristal Ámbar tipo Cono

Maple

52" ZOË

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas de corte estilo único
- Luminario integrado

CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	24.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21187
Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas Maple, Cristal Ámbar tipo Cilindro

Maple

52” WEST END

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	20.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado

GARANTÍA DE MOTOR DE POR VIDA

25753
Níquel Cepillado con 5 Aspas Plásticas
Blanco, Cristal Blanco

Blanco

48” RETRO

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas plásticas removibles EasyLock™ que pueden lavarse en lavaplatos
- Luminario integrado
- Ideal para uso en cocinas

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.89	11.8	2.58	9.19	7.17	18.91	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,932	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.5	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

23418
Bronce Nuevo con 3 Aspas
Mimbre Chocolate, Cristal Blanco

Mimbre
Chocolate

23421
Pewter con 3 Aspas
Mimbre Negro Mate, Cristal Blanco

Mimbre
Negro Mate

54" WEST INDIES II

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.83	11.48	2.72	9.2	6.69	18.22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,839	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
68	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón de uso opcional

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

59238
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles
Grano Blanco/Roble Envejecido

Grano Blanco

Roble Envejecido

59239
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles
Roble Negro/Grano Rústico

Roble Negro

Grano Rústico

52” RONAN

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.49	2.28	8.98	6.49	21.36	2.36
INCLINADO	-	43.49	2.28	8.98	6.49	53.36	2.36
UNIDO AL TECHO	-	9.49	2.75	8.98	6.49	19.36	2.36



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,586	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59259
Negro Brillante con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo

Roble Rubio

Nogal Medio Siglo

59260
Menta con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo

Roble Rubio

Nogal Medio Siglo

52" CRANBROOK

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.43	-	6.49	-	15.65	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,480	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

20001
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco Tiza/Maple,
Cristal Cónico Blanco

Blanco Tiza

Maple

44” MERCED

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	8.5	3.25	7	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,455	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
20	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

23838
Negro con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo

Nogal Cerezo

23847
Chestnut Brown con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo

Nogal Cerezo

23845
Blanco con 4-5 Aspas
Blanco

Blanco

23863
Negro con 4-5 Aspas
Teca

Teca

52” HUNTER ORIGINAL

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.04	11.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81
INCLINADO	47.04	44.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81
UNIDO AL TECHO	11.04	8.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,620	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 210 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Opción de Montaje Hunter Original®
- Capacidad de instalación de kit de luz
- Sistema de Lubricación con Baño de Aceite
- Varilla de Extensión de 6 cm incluida

CONTROL DE CADENA | GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR | DAMP RATED | ENERGY STAR

#22732

50028
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Nogal Pimienta, Cristal Ámbar

Nogal


Nogal Pimienta

50027
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Maple Ennegrecido, Cristal Blanco

Nogal

Maple Ennegrecido

52” HIGHBURY II

CASUAL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Incluye 3 lámparas LED 9W Base E26 A19 atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.77	11.43	2.75	11.06	6.49	18.82	5.01
INCLINADO	45.77	44.43	2.75	11.06	6.49	51.82	5.01
UNIDO AL TECHO	11.77	10.43	2.75	11.06	6.49	17.82	5.01



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,168	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54172
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Roble Distendido

Nogal Oscuro

Roble Distendido

54171
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro

Blanco Fresco

Roble Gris Claro

54170
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro

Madera de Granero

Nogal Oscuro

60” DONEGAN

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.03	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.03	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.03	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,604	CFM FLUJO DE AIRE
47	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

53333
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro

Madera de Granero

Nogal Oscuro

53334
Acabado Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Blanco Fresco

Roble Gris Claro

Blanco Fresco

53335
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Roble Distendido/Nogal Oscuro

Roble Distendido

Nogal Oscuro

52” DONEGAN BOWL

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.25	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.25	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,540	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
96	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

53336
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Madera de Granero

Nogal Oscuro

Madera de Granero

53338
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Madera de Granero

Nogal Oscuro

Roble Distendido

53337
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro

Blanco Fresco

Roble Gris Claro

52” DONEGAN 3 LIGHT

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.64	2.75	12.07	6.49	18.62	4.59
INCLINADO	45.02	43.64	2.75	12.07	6.49	51.62	5
UNIDO AL TECHO	11.02	9.64	2.75	12.07	6.49	17.62	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,540	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
96	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con tres lámparas LED 9.8W y Tres Cristales tipo Tulipán

50482
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Chocolate/Nogal

Chocolate Nogal

50481
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple

Cerezo Maple

52" STANFORD

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario tipo Tazón incluido con dos bases E26 60W

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.61	2.75	11.06	6.49	17.99	4.35
INCLINADO	45.02	43.61	2.75	11.06	6.49	50.99	4.35
UNIDO AL TECHO	9.02	7.61	2.75	11.06	6.49	14.99	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

Hunter

53057
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Roble Medio

Nogal

Roble Medio

53059
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Claro


Blanco

Roble Claro

53058
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple

Cerezo

Maple

52” ASTORIA

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.05	10.65	2.75	11.06	6.49	17.94	4.35
INCLINADO	45.05	43.65	2.75	11.06	6.49	50.94	4.35
UNIDO AL TECHO	9.05	7.65	2.75	11.06	6.49	14.94	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12 60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 pulgadas

21913
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal Amarillo/Nogal Quemado,
Cristal Blanco

21912
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Pino Blanco Lavado,
Cristal Blanco

21911
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple, Cristal Blanco

52" CLASSIC PLUS

CASUAL

- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario de 3 luces
- Garantía del motor 5 años

CONTROL DE CADENA

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.5	11.8	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	41.21	39.74	-	-	-	45.16	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21920
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple

21921
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Pino Blanco Lavado

21922
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal Amarillo / Nogal Quemado

52” CLASSIC ELITE

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.2	8.73	-	-	-	14.15	-
INCLINADO	41.2	39.73	-	-	-	45.15	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: mm x mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Garantía del motor 5 años

CONTROL DE CADENA

21918
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo

Nogal

Cerezo

21917
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Blanco Lavado,
Cristal Blanco

Blanco

21916
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple

Palo de Rosa

Maple

52” CLASSIC DELUXE

CASUAL

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de dos posiciones de montaje
- Incluye luminario 2 luces con base tipo E26 para dos lámparas de 60W (no incluidas)
- Garantía del motor 5 años

CONTROL DE CADENA

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
-	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
-	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



26418
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Castaña

Maple

Castaña

52” ARCHITECT SERIES

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.2	10.96	-	-	-	-	-
INCLINADO	45.2	45.9	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.27	9.9	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,012	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)

52090
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera de Cabaña/Nogal

Madera de Cabaña

Nogal

52092
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal Oscuro/Cerezo

Nogal Oscuro

Cerezo

52089
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Blanqueado

Blanco

Roble Blanqueado

34” WATSON

CASUAL

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12 60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.76	11.8	2.75	9.5	6.5	18.23	4.66
INCLINADO	45.76	44.8	2.75	9.5	6.5	51.23	4.66
UNIDO AL TECHO	11.76	10.8	2.75	9.5	6.5	17.23	4.66



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,437	CFM FLUJO DE AIRE
33	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

23252
Piel con 4 Aspas Reversibles
Pino/Aluminio

Pino

Aluminio

44” BASEBALL

INFANTIL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11	8.5	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Aspas en forma de bate de béisbol
- Incluye lámina de sujeción al techo
- Luminario integrado tipo esfera

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

23946
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Azul Estelar/Negro

Azul Estelar

Negro

48” DISCOVERY

INFANTIL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Detalles de nave espacial en aspas
- Luminario incluido pintado a mano, cristal tipo tazón

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	33.27	30.99	-	-	-	47.74	-
INCLINADO	117.09	114.81	-	-	-	131.57	-
UNIDO AL TECHO	26.29	24	-	-	-	40.77	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,213	CFM FLUJO DE AIRE
200	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
26	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

24852
Azul con 3 Aspas
Gris

Gris

48” FANTASY FLYER

INFANTIL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.75	7	-	14	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Low Profile para techos bajos
- Réplica Auténtica de Corsair F4U
- Diseño similar al de las cubiertas del motor de un avión
- Aplicación de avión para el techo

INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
52	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

20415
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Rosa/Blanco, Cristal Blanco

Blanco Rosa

44” ANNABELLE

INFANTIL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado tipo tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,771	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

Hunter

21767
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Chocolate, Cristal Blanco

Chocolate Maple

21769
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco, Cristal Blanco

Blanco

21768
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera Wengué/Teca, Cristal Blanco

Wengué Teca

52" SOLARIS

REVOLUTIONS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.7	-	-	-	10.6	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	6.77	-	-	-	10.6	-



- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años

INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,308	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

CONTROL DE CADENA

21677
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Maple/Madera Wengué, Cristal Blanco

Maple

Wengué

30” SPRITE

REVOLUTIONS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años

CONTROL DE CADENA

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	57.5	10.6	-	-	-	14.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,105	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
63	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21691
Níquel Cepillado con 6 Aspas Reversibles
Maple/Madera Wengué, Cristal Blanco

Maple

Wengué

32” SPRINT

REVOLUTIONS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

▪	CFM FLUJO DE AIRE
▪	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
▪	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer’s Choice de Tres Posiciones
- Incluye 1 luz 60W E26
- 3 velocidades, motor reversible
- Varillas de extensión incluida 3 pulgadas
- Garantía del motor 5 años

*Información no disponible al momento de impresión

21758
Bronce Antiguo con 6 Aspas Reversibles
Nogal/Cosecha de Caoba, Cristal Blanco

21759
Blanco con 6 Aspas Reversibles
Blanco/Haya, Cristal Blanco

30” PICCOLO

REVOLUTIONS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Montaje Unido al Techo
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años

CONTROL DE CADENA

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	5.89	-	-	-	12.59	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

1,843	CFM FLUJO DE AIRE
40	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
46	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59167
Níquel Cepillado con 3 Aspas Plásticas
Nogal

59168
Arena Dorada Metálica con 3 Aspas Plásticas
Roble Flotante

64” PERSEUS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	18.26	2.75	14.60	6.49	22.67	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,446	CFM FLUJO DE AIRE
56	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Varillas de extensión incluidas de 30 y 13 cm
- Luminario integrado con cristal Blanco y lámpara LED de 23W atenuable incluida
- Certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo.

59144
Granito con 3 Aspas
Granito

59143
Blanco Porcelana con 3 Aspas
Blanco Porcelana

60” STINGRAY

- Motor tipo DC / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido con 6 velocidades y opción reversible para el cambio de dirección del giro del ventilador
- Varillas de extensión incluidas de 23 y 5 cm
- Luminario integrado LED 18W incluido
- Incluye cubierta para uso opcional de la luz

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
19.00	18.29	2.75	12.62	6.49	19.00	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,845	CFM FLUJO DE AIRE
21	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
231	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59119
Bronce Virgen con 3 Aspas
Nogal, Cristal Escarchado

59121
Blanco Nieve con 3 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Escarchado

60" RIELLO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
11.47	2.75	11.73	6.49	12.49	12.4	4.22



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,499	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Luminario integrado LED 16W atenuable
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo

Casablanca Fan Company

59198
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Haya Café, Cristal Blanco

59197
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Champagne, Cristal Blanco

56” CORRENE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm
- Luminario LED integrado lámpara de 17W incluida

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	10.19"	2.75"	11.42"	6.49"	13.50"	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,544	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

Hunter

59111
Óxido Industrial con 5 Aspas Reversibles
Madera de Montaña /Madera de Río

59109
NÍquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Blanco Lavado/Roble Distendido

59110
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco

56" ZUDIO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	11.96	2.75	9.73	6.49	13.2	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,276	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Luminario integrado LED 16W lámpara incluida

Casablanca Fan Company

59162
Chocolate Metalico con 3 Aspas
Madero Intemporizado

59163
Abedul Metálico con 3 Aspas
Gris Intemporizado

56” GLEN ARBOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades y reversa
- Luminario de cristal blanco con 2 LED incluidos 9.8W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer’s Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	8.94	2.75	8.73	6.49	17.70	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,260	CFM FLUJO DE AIRE
48	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59106
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

59105
Blanco Nieve High-Gloss con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco

59107
Bronce Virgen con 5 Aspas
Nogal Oscuro, Cristal Blanco

54" STEALTH® DC

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	11.24	2.75	11.06	6.49	13.98	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,835	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor DC-165 / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto DC 6 velocidades, atenuación de luz de rango completo y reversa incluida
- Varilla de extensión de 8 y 5 cm
- Luminario integrado con lámpara halógena atenuable incluida de 100W tipo T4

Casablanca Fan Company®

59332
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Nogal/Maple

59331
Blanco Fresco con 4 Aspas Reversibles
Maple/Nogal Oriental

59333
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Nogal Oriental

54” VALBY

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared inlcuido 4 velocidades
- Luminario de cristal blanco con 1 LED incluido 18W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer’s Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
16.64	10.50	2.75	12.05	6.49	-	9.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,835	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59195
Pizarra Cepillada con 3 Aspas Plásticas
Haya Café

59196
Negro Mate con 3 Aspas Plásticas
Negro Mate

52" PISTON

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	12.97	2.75	8.66	6.49	13.56	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,707	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido
- Varilla de extensión incluida de 8 y 5 cm
- Luminario integrado LED cristal blanco con una lámpara LED 17W incluida

59151
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

59152
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

52” WISP

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	12.08	2.75	8.65	6.49	13.96	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,922	CFM FLUJO DE AIRE
44	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59149
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

59150
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

44” WISP

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	12.08	2.75	8.65	6.49	13.96	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,558	CFM FLUJO DE AIRE
41	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida

59023
Cocoa Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

59021
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco

59022
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

52" ISOTOPE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Luminario integrado halógeno con dos lámparas de 50W T4 incluidas
- Para su instalación en techos bajos

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	9.59	—	10.2	—	12.76	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,256	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
64	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59137
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Blanco Arquitectónico, Cristal Blanco

59138
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Nogal, Cristal Blanco

30" ORCHID

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	21.05"	2.75"	11.14"	6.49"	23.74"	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,241	CFM FLUJO DE AIRE
39	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
57	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Varilla de extensión incluida de 30 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 23W incluida
- Su correcta instalación requiere de una altura al techo de 2.74 m como mínimo
- Certificados por ETL para su uso en exteriores bajo techo

ESTÉVEZ®

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
info@estevez.com.mx

esteve
Est
e
@Es

SINCE 1886
Hunter